



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις
Αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΔΡΑΣΗ 19.2.6: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ»



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α

Μιαούλη 8, Λαμία, Τ.Κ. 35133 Τηλ.: 22310-66553, FAX: 22310-66553 e-mail: lamia@oase.com.gr, info@oase.com.gr, url: www.oase.com.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|----------------|-------------------|-------|--|-----------------|----------|----------------|--------|--------|-----------------|
| Ομάδα Α | Έργα Υποδομής | Υ.01 | Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ | κατ' αποκ. | | Τιμολόγιο ΔΕΗ | | | |
| | | Υ.02 | Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ | κατ' αποκ. | | Τιμολόγιο ΟΤΕ | | | |
| | | Υ.03 | Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης | κατ' αποκ. | | Τιμολόγιο ΔΕΥΑ | | | |
| | | Υ.04 | Κατασκευή απορροφητικού βόθρου (έως 3 δαχτυλίδια) | κατ' αποκ. | | 1.200,00 | | | |
| | | Υ.05 | Κατασκευή ικριωμάτων σιδηρά σωληνωτά ή συνήθη ξύλινα | μ² | | 6,00 | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α | | | | | | | | |
| Ομάδα Β | Περιβάλλον Χώρος | ΠΧ.01 | Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους | μ.μ. | | 22,00 | | | |
| | | ΠΧ.02 | Περίφραξη ξύλινη | μ.μ. | | 25,00 | | | |
| | | ΠΧ.03 | Περίφραξη συμπαγής με σίτα (1,00m beton) | μ.μ. | | 65,00 | | | |
| | | ΠΧ.04 | Περίφραξη με σενάζ (20cm σκυροδέματος), σίτα και πάσσαλοι | μ.μ. | | 42,00 | | | |
| | | ΠΧ.05 | Εσωτερική οδοποιία (βάση 3Α 5εκ. - υπόβαση αμμοχάλικο 10εκ. | μ² | | 16,00 | | | |
| | | ΠΧ.06 | Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους | μ² | | 13,00 | | | |
| | | ΠΧ.07 | Ασφαλτόστρωση με ασφαλτική προεπάλειψη (5 εκ) | μ² | | 9,00 | | | |
| | | ΠΧ.08 | Ισοπεδώσεις - διαμορφώσεις | μ² | | 2,00 | | | |
| | | ΠΧ.09 | Διαμόρφωση με 3Α | μ² | | 4,50 | | | |
| | | ΠΧ.10 | Πλακοστρώσεις με λίθινες πλάκες | μ² | | 38,00 | | | |
| | | ΠΧ.11 | Επίστρωση με απλό κυβόλιθο | μ² | | 25,00 | | | |
| | | ΠΧ.12 | Επίστρωση με κυβόλιθο από γρανίτη (υπόστρωμα τσιμέντου και πλέγμα) | μ² | | 48,00 | | | |
| | | ΠΧ.13 | Σταμπωτό δάπεδο εξωτερικού χώρου | μ² | | 40,00 | | | |
| | | ΠΧ.14 | Επίστρωση με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο | μ² | | 26,00 | | | |
| | | ΠΧ.15 | Διάστρωση με χαλίκι | μ² | | 10,00 | | | |
| | | ΠΧ.16 | Σταθεροποιημένα χωμάτινα δάπεδα τύπου κουρασάνι | μ² | | 40,00 | | | |
| | | ΠΧ.17 | Πλάκες πεζοδρομίου (40εκ. Χ 40εκ.) | μ² | | 27,00 | | | |
| | | ΠΧ.18 | Κρασπεδα (από σκυρόδεμα) | μ.μ. | | 22,00 | | | |
| | | ΠΧ.19 | Φύτευση χώρου πρασίνου (χλοοτάπητας) | μ² | | 12,00 | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β | | | | | | | | |
| | Χωματουργικά | 01.01 | Γενικές εκσκαφές γαιώδεις - ημιβραχώδης (χωρίς μηχανικά μέσα) | μ³ | | 20,00 | | | |
| | | 01.02 | Γενικές εκσκαφές βραχώδεις (χωρίς μηχανικά μέσα) | μ³ | | 80,00 | | | |
| | | 01.03 | Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής | μ³ | | 5,00 | | | |
| | | 01.04 | Ειδικές επιχώσεις | μ³ | | 10,00 | | | |
| | | 01.05 | Συμπυκνώσεις | μ³ | | 0,90 | | | |
| | | 01.06 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με μηχανικά μέσα (γαιώδη – ημιβραχώδη) | μ³ | | 5,00 | | | |
| | | 01.07 | Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων με μηχανικά μέσα (βραχώδη) | μ³ | | 13,00 | | | |
| | | 01.08 | Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων | μ³ | | 16,00 | | | |
| | | 01.09 | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | μ³ | | 17,00 | | | |
| | | 01.10 | Εκθάμνωση εδάφους | μ² | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 02.01 | Καθαίρεση πλινθοδομής (με αποκομιδή μπαζών) | μ³ | | 10,00 | | | |
| | | 02.02 | Καθαίρεση τοίχων ή οροφών από γυψοσανίδα (με αποκομιδή μπαζών) | μ³ | | 3,00 | | | |

| ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|----------------|-------------------------|---------|--|-----------------|----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| | Καθαίρεσεις | 02.03 | Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος (με αποκομιδή μπαζών) | μ ³ | | 22,00 | | | |
| | | 02.04 | Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος (με αποκομιδή μπαζών) | μ ³ | | 43,00 | | | |
| | | 02.05 | Αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος | μ.μ. | | 70,00 | | | |
| | | 02.06 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | μ ² | | 2,00 | | | |
| | | 02.07 | Καθαίρεση τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών | μ ² | | 16,00 | | | |
| | | 02.08 | Καθαίρεση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων | μ ² | | 16,00 | | | |
| | | 02.09 | Καθαίρεση ημίξεστης ή ξεστής λιθοδομής | μ ³ | | 27,00 | | | |
| | | 02.10 | Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου | μ ² | | 5,00 | | | |
| | | 02.11 | Καθαίρεση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων | μ ² | | 6,00 | | | |
| | | 02.12 | Καθαίρεση επικεράμωσης | μ ² | | 8,00 | | | |
| | | 02.13 | Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης | μ ³ | | 36,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Σκυροδέματα | 03.01.1 | Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) | μ ³ | | 240,00 | | | |
| | | 03.01.2 | Οπλισμένο σκυρόδεμα (Προσβάσιμες περιοχές) | μ ³ | | 210,00 | | | |
| | | 03.02.1 | Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) | μ ³ | | 130,00 | | | |
| | | 03.02.2 | Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (Προσβάσιμες περιοχές) | μ ³ | | 110,00 | | | |
| | | 03.03 | Εξισωτικές στρώσεις | μ ² | | 10,00 | | | |
| | | 03.04 | Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος | μ ² | | 16,00 | | | |
| | | 03.05 | Σενάζ δρομικών τοίχων | μ.μ. | | 16,00 | | | |
| | | 03.06 | Σενάζ μπατικών τοίχων | μ.μ. | | 27,00 | | | |
| | | 03.07 | Σενάζ λιθοδομών (50εκ.) | μ.μ. | | 37,00 | | | |
| | | 03.08 | Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές) | μ ³ | | 140,00 | | | |
| | | 03.09 | Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με πλέγμα (Προσβάσιμες περιοχές) | μ ³ | | 120,00 | | | |
| | | 03.10 | Γαρμπιλομπετόν | μ ³ | | 110,00 | | | |
| | | 03.11 | Μανδύας χυτού σκυροδέματος | μ ² | | 40,00 | | | |
| | | 03.12 | Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος πάχους έως 7εκ. σε δύο στρώσεις | μ ² | | 96,00 | | | |
| | | 03.13 | Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος πάχους έως 10εκ. σε δύο στρώσεις | μ ² | | 128,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ | | | | | | | | |
| | Τοιχοποιίες - Λιθοδομές | 04.01 | Λιθοδομές με κοινούς λίθους μιας όψης | μ ² | | 74,00 | | | |
| | | 04.02 | Λιθοδομές με κοινούς λίθους δύο όψεων | μ ² | | 105,00 | | | |
| | | 04.03 | Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους μιας όψης | μ ² | | 105,00 | | | |
| | | 04.04 | Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους δύο όψεων | μ ² | | 115,00 | | | |
| | | 04.05 | Οπτοπλινθοδομές δρομικές | μ ² | | 15,00 | | | |
| | | 04.06 | Οπτοπλινθοδομές μπατικές | μ ² | | 28,00 | | | |
| | | 04.07 | Τοιχοποιία από τσιμεντοσανίδα | μ ² | | 30,00 | | | |
| | | 04.08 | Τοιχοποιία από κοινό υαλότουβλο | μ ² | | 140,00 | | | |
| | | 04.09 | Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί | μ ² | | 22,00 | | | |
| | | 04.10 | Τοίχοι γυψοσανίδων απο 2 πλευρές | μ ² | | 30,00 | | | |
| | | 04.11 | Τοίχοι ανθυγράνων γυψοσανίδων απλοί | μ ² | | 30,00 | | | |
| | | 04.12 | Τοίχοι πυράντοχων γυψοσανίδων απλοί | μ ² | | 27,00 | | | |

| ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|----------------|-------------------|-------|---|-----------------|----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| Ομάδα Δ | | 04.13 | Τοιχοποιία από ALPHA BLOCK (YTONG 10cm) | μ² | | 22,00 | | | |
| | | 04.14 | Τοιχοποιία από ALPHA BLOCK (YTONG 25cm) | μ² | | 40,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Επιχρίσματα | 05.01 | Αβεστοκονιάματα τριπτά | μ² | | 13,00 | | | |
| | | 05.02 | Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit) | μ² | | 27,00 | | | |
| | | 05.03 | Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου | μ² | | 15,00 | | | |
| | | 05.04 | Ετοιμο επίχρισμα | μ² | | 16,00 | | | |
| | | 05.05 | Θερμομονωτικό επίχρισμα | μ² | | 24,00 | | | |
| | | 05.06 | Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών | μ² | | 18,00 | | | |
| | | 05.07 | Ενισχυμένο επίχρισμα χωρίς δομικό πλέγμα | μ² | | 12,00 | | | |
| | | 05.08 | Ενισχυμένο επίχρισμα με δομικό πλέγμα | μ² | | 15,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Επενδύσεις Τοίχων | 06.01 | Επένδυση με πλακίδια πορσελάνης | μ² | | 35,00 | | | |
| | | 06.02 | Επένδυση με κεραμικά πλακίδια | μ² | | 30,00 | | | |
| | | 06.03 | Επένδυση με λίθινες ακανόνιστες πλάκες | μ² | | 35,00 | | | |
| | | 06.04 | Επένδυση με ορθογωνισμένες πλάκες | μ² | | 33,00 | | | |
| | | 06.05 | Με πέτρα | μ² | | 75,00 | | | |
| | | 06.06 | Επένδυση με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) | μ² | | 100,00 | | | |
| | | 06.07 | Επένδυση με διακοσμητικό τούβλο | μ² | | 35,00 | | | |
| | | 06.08 | Επένδυση με ξύλο | μ² | | 42,00 | | | |
| | | 06.09 | Επένδυση με ξυλεία τύπου DECK | μ² | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Στρώσεις Δαπέδων | 07.01 | Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστου πάχους | μ² | | 27,00 | | | |
| | | 07.02 | Επίστρωση με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες | μ² | | 30,00 | | | |
| | | 07.03 | Επίστρωση με λίθινες πλάκες (καρύστου, κ.λ.π.) | μ² | | 40,00 | | | |
| | | 07.04 | Επίστρωση με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης) | μ² | | 94,00 | | | |
| | | 07.05 | Επίστρωση με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης | μ² | | 35,00 | | | |
| | | 07.06 | Επίστρωση με λωρίδες μασίφ ξυλείας | μ² | | 120,00 | | | |
| | | 07.07 | Επίστρωση με λωρίδες ημιμασίφ ξυλείας | μ² | | 90,00 | | | |
| | | 07.08 | Δάπεδο ραμποτέ από σουηδική ξυλεία | μ² | | 45,00 | | | |
| | | 07.09 | Δάπεδο με λωρίδες δρυός | μ² | | 55,00 | | | |
| | | 07.10 | Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρης | μ² | | 65,00 | | | |
| | | 07.11 | Βιομηχανικό δάπεδο | μ² | | 22,00 | | | |
| | | 07.12 | Δάπεδο laminate | μ² | | 28,00 | | | |
| | | 07.13 | Επίστρωση με τάπητα από PVC | μ² | | 20,00 | | | |
| | | 07.14 | Επίστρωση με τσιμεντοκονία | μ² | | 15,00 | | | |
| | | 07.15 | Επίστρωση με ξυλεία τύπου DECK | μ² | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ | | | | | | | | |
| | | 08.01 | Πόρτες πρεσσαριστές κοινές | μ² | | 180,00 | | | |
| | | 08.02 | Πόρτες πρεσσαριστές με καπλαμά από συμπαγή δρύ, καρυδιά, κ.λ.π. | μ² | | 220,00 | | | |
| | | 08.03 | Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF | μ² | | 190,00 | | | |
| | | 08.04 | Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά, κ.λ.π. | μ² | | 280,00 | | | |

| ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|----------------|------------------------|-------|---|-----------------|----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| Ομάδα Ε | Κουφώματα | 08.05 | Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιάς | μ² | | 360,00 | | | |
| | | 08.06 | Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς | μ² | | 270,00 | | | |
| | | 08.07 | Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία | μ² | | 190,00 | | | |
| | | 08.08 | Υαλοστάσια από ορενγκοταιν | μ² | | 200,00 | | | |
| | | 08.09 | Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη | μ² | | 110,00 | | | |
| | | 08.10 | Σκούρα από σουηδική ξυλεία | μ² | | 320,00 | | | |
| | | 08.11 | Σκούρα από ορεγκοταιν | μ² | | 320,00 | | | |
| | | 08.12 | Σιδερένιες πόρτες | μ² | | 110,00 | | | |
| | | 08.13 | Σιδερένια παράθυρα | μ² | | 110,00 | | | |
| | | 08.14 | Ανοιγόμενα - περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή | μ² | | 300,00 | | | |
| | | 08.15 | Υαλοστάσια αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή | μ² | | 230,00 | | | |
| | | 08.16 | Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 εως T90 πλήρως εξοπλισμένη | τεμ. | | 600,00 | | | |
| | | 08.17 | Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 εως T90 πλήρως εξοπλισμένη | τεμ. | | 900,00 | | | |
| | | 08.18 | Μονόφυλλη θωρακισμένη πόρτα πλήρως εξοπλισμένη | τεμ. | | 1.100,00 | | | |
| | | 08.19 | Δίφυλλη θωρακισμένη πόρτα πλήρως εξοπλισμένη | τεμ. | | 2.000,00 | | | |
| | | 08.20 | Υαλοστάσια PVC (συρόμενα - σταθερά) | μ² | | 180,00 | | | |
| | | 08.21 | Κουφώματα PVC (ανοιγόμενα με ανάκληση) | μ² | | 200,00 | | | |
| | | 08.22 | Εξώφυλλα PVC (συρόμενα - ανοιγόμενα) | μ² | | 380,00 | | | |
| | | 08.23 | Υαλοπίνακες απλοί | μ² | | 20,00 | | | |
| | | 08.24 | Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί | μ² | | 40,00 | | | |
| | | 08.25 | Υαλοπίνακες διπλοί Triplex ενεργειακοί | μ² | | 60,00 | | | |
| | | 08.26 | Ανοιγόμενες - περιστρεφόμενες υαλόθυρες | μ² | | 370,00 | | | |
| | | 08.27 | Εξώφυλλα αλουμινίου (ανοιγόμενα - συρόμενα) | μ² | | 280,00 | | | |
| | | 08.28 | Πόρτα αλουμινίου πλήρως εξοπλισμένη | μ² | | 110,00 | | | |
| | | 08.29 | Κινητές σήτες απλές | μ² | | 60,00 | | | |
| | | 08.30 | Κινητές σήτες πλισέ | μ² | | 90,00 | | | |
| | | 08.31 | Βιτρίνες αλουμινίου | μ² | | 140,00 | | | |
| | | 08.32 | Ρολά | μ² | | 200,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ντουλάπες | 09.01 | Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματίου) | μ² οψης | | 180,00 | | | |
| | | 09.02 | Ντουλάπια κουζίνας κοινά | μ.μ. | | 200,00 | | | |
| | | 09.03 | Ντουλάπια κουζίνας πό συμπαγή ξυλεία | μ.μ. | | 250,00 | | | |
| | | 09.04 | Αδιάβροχος πάγκος κουζίνας | μ.μ. | | 55,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Μονώσεις - Στεγανώσεις | 10.01 | Θερμομόνωση δώματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη | μ² | | 7,00 | | | |
| | | 10.02 | Θερμομόνωση δώματος με θερμομονωτικές πλάκες | μ² | | 26,00 | | | |
| | | 10.03 | Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη (5εκ.) | μ² | | 7,00 | | | |
| | | 10.04 | Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη (10εκ.) | μ² | | 12,00 | | | |
| | | 10.05 | Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου | μ² | | 10,00 | | | |
| | | 10.06 | Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους | μ² | | 7,00 | | | |
| | | 10.07 | Υγρομόνωση δώματος με επαλειφόμενα υλικά | μ² | | 10,00 | | | |
| | | 10.08 | Υγρομόνωση δώματος με ασφατική μεμβράνη | μ² | | 12,00 | | | |

| ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|----------------|-------------------|-------|---|-----------------|----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| | | 10.09 | Υγρομόνωση δώματος με μεμβράνη PVC | μ ² | | 15,00 | | | |
| | | 10.10 | Μόνωση δώματος με πετροβάμβακα | μ ² | | 20,00 | | | |
| | | 10.11 | Θερμοπρόσοψη πάχους 5mm | μ ² | | 28,00 | | | |
| | | 10.12 | Θερμοπρόσοψη πάχους 7mm | μ ² | | 32,00 | | | |
| | | 10.13 | Θερμοπρόσοψη πάχους 10mm | μ ² | | 38,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε | | | | | | | | |
| Ομάδα ΣΤ | Ποιές - Κλίμακες | 11.01 | Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθύρων, μπαλκονιών | μ ² | | 70,00 | | | |
| | | 11.02 | Κατώφλια, επίστρωση παραθύρων με ξύλινη επένδυση | μ ² | | 50,00 | | | |
| | | 11.03 | Κατώφλια, επίστρωση παραθύρων με λίθινες πλάκες | μ ² | | 35,00 | | | |
| | | 11.04 | Βαθμίδες και πλατύσκαλα με μάρμαρο | μ ² | | 75,00 | | | |
| | | 11.05 | Βαθμίδες και πλατύσκαλα με κεραμικά πλακίδια | μ ² | | 45,00 | | | |
| | | 11.06 | Βαθμίδες και πλατύσκαλα με ξυλεία δρυός | μ ² | | 60,00 | | | |
| | | 11.07 | Χειρολισθήρας Αλουμινίου | μ.μ. | | 35,00 | | | |
| | | 11.08 | Χειρολισθήρας INOX | μ.μ. | | 60,00 | | | |
| | | 11.09 | Μεταλλική σκάλα | kg | | 1,50 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ψευδοροφές | 12.01 | Ψευδοροφή από γυψοσανίδες | μ ² | | 25,00 | | | |
| | | 12.02 | Ψευδοροφή από άνθυγρες γυψοσανίδες | μ ² | | 28,00 | | | |
| | | 12.03 | Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό | μ ² | | 25,00 | | | |
| | | 12.04 | Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης | μ ² | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Επικαλύψεις | 13.01 | Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα σκυροδεματος | μ ² | | 60,00 | | | |
| | | 13.02 | Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια | μ ² | | 65,00 | | | |
| | | 13.03 | Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη εμφανής με κεραμίδια | μ ² | | 75,00 | | | |
| | | 13.04 | Υδροροές | μ.μ. | | 10,00 | | | |
| | | 13.05 | Μεταλλικό στέγαστρο λαμαρίνας | μ ² | | 35,00 | | | |
| | | 13.06 | Ξύλινο στέγαστρο (πέργκολα) | μ ² | | 70,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Στηθαία | 14.01 | Στηθαίο από οπλισμένο σκυρόδεμα | μ.μ. | | 58,00 | | | |
| | | 14.02 | Στηθαίο από δρομική πλινθοδομή | μ.μ. | | 22,00 | | | |
| | | 14.03 | Στηθαίο από κιγκλίδωμα σιδερένιο συμπαγές | μ.μ. | | 75,00 | | | |
| | | 14.04 | Στηθαίο από κιγκλίδωμα αλουμινίου | μ.μ. | | 110,00 | | | |
| | | 14.05 | Στηθαίο από κιγκλίδωμα ξύλινο | μ.μ. | | 65,00 | | | |
| | | 14.06 | Κιγκλίδωμα τύπου INOX | μ.μ. | | 170,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Χρωματισμοί | 15.01 | Υδροχρωματισμοί απλοί | μ ² | | 6,50 | | | |
| | | 15.02 | Υδροχρωματισμοί με τσίγκο και κόλλα | μ ² | | 7,00 | | | |
| | | 15.03 | Πλαστικά επί τοίχου (εσωτερικών τοίχων) | μ ² | | 7,50 | | | |
| | | 15.04 | Πλαστικά/ακρυλικά επί τοίχου (εξωτερικών τοίχων) | μ ² | | 12,00 | | | |
| | | 15.05 | Πλαστικά σπατουλαριστά | μ ² | | 10,00 | | | |
| | | 15.06 | Τσιμεντοχρώματα | μ ² | | 8,00 | | | |
| | | 15.07 | Ντουκοχρώματα | μ ² | | 10,00 | | | |
| | | 15.08 | Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών | μ ² | | 8,00 | | | |
| | | 15.09 | Λούστρα | μ ² | | 13,00 | | | |
| | | 15.10 | Ελαιοχρωματισμοί σιδηρλων επιφανειών | μ ² | | 8,00 | | | |

| ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|----------------|-------------------------------|-------|--|-----------------|----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| | | 15.11 | Οικολογικοί Ελαιοχρωματισμοί | μ² | | 5,50 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Διάφορες Οικοδομικές Εργασίες | 16.01 | Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό) | κατ' αποκ. | | 1.800,00 | | | |
| | | 16.02 | Τζάκι με καπνοδόχο (ενεργειακό) | κατ' αποκ. | | 3.000,00 | | | |
| | | 16.03 | INOX ανοξείδωτη καμινάδα | μ.μ. | | 50,00 | | | |
| | | 16.04 | Καπνοδόχος κτιστός | μ.μ. | | 18,00 | | | |
| | | 16.05 | Μεταλλικό καπέλο καμινάδας | τεμ. | | 40,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Είδη Υγιεινής | 17.01 | Πλήρες σέτ λουτρού | κατ' αποκ. | | 650,00 | | | |
| | | 17.02 | Σέτ WC | κατ' αποκ. | | 350,00 | | | |
| | | 17.03 | Νεροχύτης - Μπαταρία κουζίνας | κατ' αποκ. | | 300,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ | | | | | | | | |
| Ομάδα Ζ | Υδραυλικές Εγκαταστάσεις | 18.01 | Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού (Σωληνώσεις) | μ² /κάτοψης | | 18,00 | | | |
| | | 18.02 | Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού (Συνδέσεις) | μ² /κάτοψης | | 18,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Θέρμανση - Κλιματισμός | 19.01 | Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις) | μ² /κάτοψης | | 22,00 | | | |
| | | 19.02 | Κεντρική θέρμανση (Συνδέσεις, σώματα, καυστήρας, λέβητας) | μ² /κάτοψης | | 22,00 | | | |
| | | 19.03 | Αντλία θερμότητας αέρος – νερού χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών | KW | | 500,00 | | | |
| | | 19.04 | Αντλία θερμότητας αέρος – νερού υψηλών θερμοκρασιών | KW | | 600,00 | | | |
| | | 19.05 | Κλιματιστική μονάδα ψύξης - θέρμανσης | btu | | 0,08 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις | 20.01 | Τουριστικής Εγκατάστασης (Σωληνώσεις - συνδέσεις - καλωδιώσεις) | μ² /κάτοψης | | 30,00 | | | |
| | | 20.02 | Τουριστικής Εγκατάστασης (ρευματολήπτες - φωτιστικά - πίνακες) | μ² /κάτοψης | | 25,00 | | | |
| | | 20.03 | Καταστήματος (Σωληνώσεις - συνδέσεις - καλωδιώσεις) | μ² /κάτοψης | | 25,00 | | | |
| | | 20.04 | Καταστήματος (ρευματολήπτες - φωτιστικά - πίνακες) | μ² /κάτοψης | | 20,00 | | | |
| | | 20.05 | Βιοτεχνικού κτιρίου (σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ρευματολήπτες, φωτιστικά, πίνακες, συνδέσεις) | μ² /κάτοψης | | 60,00 | | | |
| | | 20.06 | Επαγγελματικού εργαστήριου (σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ρευματολήπτες, φωτιστικά, πίνακες, συνδέσεις) | μ² /κάτοψης | | 45,00 | | | |
| | | 20.07 | Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κοινές | μ² /κάτοψης | | 30,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ανελκυστήρες | 21.01 | Ανελκυστήρας έως 2 στάσεις | κατ' αποκ. | | 8.000,00 | | | |
| | | 21.02 | Προσάυξηση ανά στάση (πέραν των 2) | στάση | | 1.500,00 | | | |
| | | 21.03 | Ανελκυστήρας AMEA έως 2 στάσεις | κατ' αποκ. | | 12.000,00 | | | |
| | | 21.04 | Σύστημα ανύψωσης καθίσματος AMEA | τεμ. | | 2.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ηλιακός συλλέκτης | 22.01 | Ηλιακός συλλέκτης (80lt - επιφάνειας 2 τ.μ.) | τεμ. | | 600,00 | | | |
| | | 22.02 | Ηλιακός συλλέκτης (160lt - επιφάνειας 2 τ.μ.) | τεμ. | | 800,00 | | | |
| | | 22.03 | Ηλιακός συλλέκτης (200lt - επιφάνειας 2 τ.μ.) | τεμ. | | 1.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ | | | | | | | | |
| | | 23.01 | Μεταλλικός σκελετός | κιλά | | 1,50 | | | |
| | | 23.02 | Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με πάνελ 5εκ (B50B) | μ² | | 25,00 | | | |

| ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|----------------|-----------------------|-------|--|-----------------|----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| Ομάδα Η | Μεταλλικές Κατασκευές | 23.03 | κάθε επιπλέον 1cm πολυουρεθάνης για πάχος πάνελ | μ ² | | 1,40 | | | |
| | | 23.04 | Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με λαμαρίνα πάχους 0,5mm βαμμένη | μ ² | | 16,00 | | | |
| | | 23.05 | Ψευδοροφή με πάνελ 5εκ (B50B) | μ ² | | 25,00 | | | |
| | | 23.06 | Διαχωριστικό με πάνελ | μ ² | | 23,00 | | | |
| | | 23.07 | Επικάλυψη οροφής με πάνελ 5εκ (B50B) | μ ² | | 25,00 | | | |
| | | 23.08 | Επικάλυψη με πολυκαρβονικό φύλλο ή τραπεζοειδή διπλό χωρίς τον σκελετό | μ ² | | 30,00 | | | |
| | | 23.09 | Επικάλυψη με πάνελ μορφής κεραμιδιού | μ ² | | 35,00 | | | |
| | | 23.10 | Επικάλυψη με λαμαρίνα πάχους 0,5mm βαμμένη | μ ² | | 16,00 | | | |
| | | 23.11 | Επεξεργασία πάνελ (Plastizol) για κατασκευές υγειονομικού ενδιαφέροντος ανά πλευρά | μ ² | | 5,00 | | | |
| | | 23.12 | Στέγαστρο με ντίζες και κρύσταλλο χωρίς τον σκελετό | μ ² | | 85,00 | | | |
| | | 23.13 | Γαλοπέτασμα | μ ² | | 220,00 | | | |
| | | 23.14 | Σταθερή τζαμαρία ή κρύσταλλα μικροκατασκευών | μ ² | | 25,00 | | | |
| | | 23.15 | Συρόμενες πόρτες με πάνελ | μ ² | | 150,00 | | | |
| | | 23.16 | Ρολά Η/Κ | μ ² | | 400,00 | | | |
| | | 23.17 | Βιομηχανικές ανακλινόμενες πόρτες οροφής | μ ² | | 500,00 | | | |
| | | 23.18 | Υδρορροές οριζόντιες γαλβανιζέ | μ.μ. | | 35,00 | | | |
| | | 23.19 | Υδρορροές κατακόρυφες πλαστικές | μ.μ. | | 12,00 | | | |
| | | 23.20 | Κορφιάς στέγης | μ.μ. | | 25,00 | | | |
| | | 23.21 | Νεροσταλλάκτης γαλβανιζέ | μ.μ. | | 13,00 | | | |
| | | 23.22 | Λαμαρίνα SYMDECK | μ ² | | 20,00 | | | |
| | | 23.23 | Υγειονομική γωνιά | μ ² | | 12,00 | | | |
| | | 23.24 | Υγειονομική κουρτίνα PVC | μ ² | | 75,00 | | | |
| | | 23.25 | Φυσούνα 3,50 x 3,50μ | μ ² | | 1.200,00 | | | |
| | | 23.26 | Ανθρωποθυρίδα 1,00x2,20μ | μ ² | | 450,00 | | | |
| | | 23.27 | Υδρορροή (μεταλ. Κατασκ.) | μ.μ | | 25,00 | | | |
| | | 23.28 | Πάνελ με μόνωση έως 5cm | μ ² | | 30,00 | | | |
| | | 23.29 | Πάνελ με μόνωση (ψυγείου) | μ ² | | 50,00 | | | |
| | | 23.30 | Γερανογέφυρα ηλεκτροκίνητη < 2,50 tons | τεμ. | | 10.000,00 | | | |
| | | 23.31 | Γερανογέφυρα ηλεκτροκίνητη > 2,50 tons | τεμ. | | 13.000,00 | | | |
| | | 23.32 | Θεμελιακή Γείωση (ταινία, σφιγκτήρες, κολάρα, αγωγοί κτλ) | μ.μ. | | 8,00 | | | |
| | | 23.33 | Κοιλοδοκοί γαλβανιζέ τετράγωνοι 80x80x2 | μ.μ. | | 5,00 | | | |
| | | 23.34 | Κοιλοδοκοί γαλβανιζέ τετράγωνοι 40x40x2 | μ.μ. | | 1,80 | | | |
| | | 23.35 | Κοιλοδοκοί γαλβανιζέ τετράγωνοι 120x80x3 | μ.μ. | | 6,50 | | | |
| | | 23.36 | Συρόμενη Ηλεκτρική πόρτα εισόδου με παρελκόμενα | κατ' αποκ. | | 1.500,00 | | | |
| | | 23.37 | Ειδικές κατασκευές - Στραντζαριστά - Κάσες Μπινί - Κουπαστές - Πηχάκια - Λοιπές διατομές μεταλλικών δοκών - Ειδικά τεμάχια | kgf | | 1,40 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 24.01 | Αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης και δίδυμο στόμιο πυρόσβεσης | τεμ. | | 7.000,00 | | | |
| | | 24.02 | Εγκατάσταση Πυρασφάλειας με SPRINGLERS | κατ' αποκ. | | 3.500,00 | | | |
| | | 24.03 | Πυροσβεστικό ερμάριο (πλήρης) | τεμ. | | 120,00 | | | |
| | | 24.04 | Πυροσβεστικός σωλήνας (εύκαμπτος) 25μ. 10 atm | τεμ. | | 150,00 | | | |
| | | 24.05 | Πυροσβεστικό ερμάριο INOX (πλήρης) | τεμ. | | 200,00 | | | |
| | | 24.06 | Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης 6 kg, φορητός | τεμ. | | 50,00 | | | |
| | | 24.07 | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 6 kg, φορητός | τεμ. | | 50,00 | | | |

| ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|-----------------|-------------------|-------|---|-----------------|----------|--------------|--------|--------|-----------------|
| | Πυρασφάλεια | 24.08 | Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης 12 kg, φορητός | τεμ. | | 70,00 | | | |
| | | 24.09 | Εγκατάσταση Πυρασφάλειας (με μικρο-υλικά και ειδική σήμανση, ταμπέλες, φωτιστικά ασφαλείας, ΑΜΕΑ, κ.λ.π.) | μ² /κάτοψης | | 8,00 | | | |
| | | 24.10 | Φωτιστικό ασφαλείας Πυρασφάλειας | τεμ. | | 120,00 | | | |
| | | 24.11 | Φαροσειρήνα σήματος 101dB Κόκκινο | τεμ. | | 40,00 | | | |
| | | 24.12 | Συναγερμός Πυρασφάλειας | τεμ. | | 300,00 | | | |
| | | 24.13 | Μπουτόν πυρόσβεσης | τεμ. | | 20,00 | | | |
| | | 24.14 | Πυρανιχνευτής | τεμ. | | 25,00 | | | |
| | | 24.15 | Πίνακας Πυρανίχνευσης 2 ζωνών | τεμ. | | 150,00 | | | |
| | | 24.16 | Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών | τεμ. | | 200,00 | | | |
| | | 24.17 | Πίνακας Πυρανίχνευσης 8 ζωνών | τεμ. | | 300,00 | | | |
| | | 24.18 | Κιτ Βοήθειας ΑΜΕΑ | τεμ. | | 60,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η | | | | | | | | | |

| ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ |
|------------------------------------|--------|------|-----------------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΙΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο υποψήφιος δύναται να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του έργου το Ι.Κ.Α. με ταυτόχρονη κατάθεση των Πινάκων 1, 2 ή 3 του Ι.Κ.Α.
2. Οι κατασκευαστικές τιμές των εργασιών δύναται να προσαυξηθούν κατά 10% μετά από πλήρη αιτιολόγηση του επενδυτή για την αύξηση της τιμής.