

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

4.3.1 “Υποδομές εγγείων βελτιώσεων”

και

4.3.4 “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη

και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”

5^η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΑ

ΕΥΕ ΠΑΑ / Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων

1. Δράση 4.3.1 - Υποδομές εγγείων βελτιώσεων

1.1 Περιγραφή Δράσης

Μέσω της Δράσης 4.3.1 θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν: βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμείωση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές, φράγματα), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Σημειώνονται τα ακόλουθα:

A. κατασκευή δικτύου σε μια ήδη αρδευόμενη περιοχή, όπου υφίστανται υποδομές πριν την προτεινόμενη επένδυση (π.χ. ατομικές υδροληψίες, ατομικά δίκτυα, σωλήνες άρδευσης ανοιχτοί ή κλειστοί, δευτερεύοντα ή τριτεύοντα δίκτυα, κ.α.) αφορά βελτίωση υφιστάμενης υποδομής άρδευσης,

B. κατασκευή δικτύου σε περιοχή όπου δεν υπάρχει καμία υποδομή άρδευσης, δηλαδή σε μία μη αρδευόμενη έκταση, αφορά επέκταση άρδευσης, δηλαδή αύξηση αρδευόμενης έκτασης.

Ως κύριος τομέας εστίασης για το υπομέτρο 4.3.1 ορίζεται η προτεραιότητα 5Α (αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού από τη γεωργία) ενώ η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (προτεραιότητα 2Α) αποτελεί έμμεσο στόχο του μέτρου αυτού.

1.2 Δικαιούχοι

- η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των έργων εκείνων που ικανοποιούν τις αρδευτικές ανάγκες της χώρας, με βασικό στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων της Ελλάδας και τη βιωσιμότητα της γεωργίας
- η αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης (Α' ή Β' βαθμού) η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων.

1.3 Όροι Επιλεξιμότητας

A/A	Περιγραφή	Εξειδίκευση
1	Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στήριξης	Εξετάζεται αν η αίτηση στήριξης υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση.
2	Επιλεξιμότητα προτεινόμενης πράξης	α) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εμπίπτει στις προτεραιότητες και τομείς εστίασης της πρόσκλησης, καθώς και αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης συνάδει με τα οριζόμενα στο ΠΑΑ 2014-2020.
		β) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη είναι συμβατή με τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 46 του Καν. 1305/2013.
		γ) Στην περίπτωση που στην προτεινόμενη πράξη προβλέπεται εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας (εγκατάσταση ΑΠΕ) εξετάζεται αν πρόκειται για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering).
		δ) Εξετάζεται αν το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 65, παρ. 6).
		ε) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση, η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με τον Καν. 1303/2013, άρθρο 71).
		στ) Εξετάζεται αν ο αιτούμενος προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης είναι εντός των ορίων, εφόσον τίθενται όρια στην πρόσκληση.
		ζ) Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης. Ειδικότερα εξετάζεται: α) η πληρότητα του προϋπολογισμού (αν περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία κόστη για την υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου), β) αν η κοστολόγηση της πράξης είναι εύλογη.
		η) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη προσαρμόζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού.
		θ) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη εξασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
		ι) Εξετάζεται η συμβατότητα της προτεινόμενης πράξης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων.
		ια) Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ 2014-2020.
		ιβ) Εξετάζεται η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις.
		ιγ) Εξετάζεται η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα και αξιοποίηση της πράξης.
		ιδ) Εξετάζεται η δυνατότητα του δυνητικού δικαιούχου να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της πράξης. Το κριτήριο εξετάζεται μόνο στην περίπτωση που απαιτείται η καταβολή ίδιων πόρων.
3	Επιλεξιμότητα και αρμοδιότητα δυνητικού δικαιούχου	Εξετάζεται εάν ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στους δικαιούχους του μέτρου/δράσης/πρόσκλησης.
		Εξετάζεται αν ο φορέας έχει την αρμοδιότητα υποβολής της πρότασης.
4	Εξασφάλιση γης	Για προτεινόμενες πράξεις μέχρι του ορίου των 2,2 εκατ. € εξετάζεται αν έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη γη ή στην περίπτωση που απαιτούνται απαλλοτριώσεις αν έχει εκδοθεί απόφαση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας από το δικαστήριο. Για προτεινόμενες πράξεις άνω των 2,2 εκατ. € και στην περίπτωση που δεν προβλέπεται Υποέργο απαλλοτριώσεων εξετάζεται αν έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη γη.

5	Πληρότητα πρότασης	Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, αν χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά συνοδευτικά έγγραφα/μελέτες/αδειοδοτήσεις, κατάλληλα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση και ειδικότερα:
		Αίτηση στήριξης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δυνητικού δικαιούχου, στην οποία, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται: <ul style="list-style-type: none"> • Η μη χρηματοδότηση της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της τρέχουσας ή της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
		Για προτεινόμενες πράξεις μέχρι του ορίου των 2,2 εκ. €: Απόφαση αρμοδίων ή και συλλογικών οργάνων του δυνητικού δικαιούχου ή άλλων αρμοδίων οργάνων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, για την υποβολή της αίτησης στήριξης.
		Για υφιστάμενες υποδομές: Άδεια χρήσης νερού ή νόμιμη απαλλαγή.
		Στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών εκροών και ειδικότερα: <ul style="list-style-type: none"> • Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος για τις επενδύσεις που αφορούν ή περιλαμβάνουν βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής. • Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη τελευταίας δεκαετίας.
		Λοιπά στοιχεία που αφορούν την επαρκή πληρότητα και ωριμότητα της προτεινόμενης πράξης.
6	Η προτεινόμενη πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας που ορίζεται στην πρόσκληση	Εξετάζεται αν το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης εμπίπτει στην οριζόμενη στην πρόσκληση περίοδο επιλεξιμότητας, καθώς και αν η πράξη δύναται να υλοποιηθεί εντός της περιόδου αυτής.
7	Εμπρόθεσμη υποβολή συμπληρωματικών/ διευκρινιστικών στοιχείων	Στην περίπτωση που ζητήθηκε η υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εξετάζεται αν αυτά υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η αίτηση στήριξης θα πρέπει να πληροί τα παραπάνω κριτήρια, εκτός αυτών που δε δύναται να εφαρμοστούν (δεν σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη), διαφορετικά απορρίπτεται. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας, δύναται να ζητηθούν συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία από το δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Σημειώνεται ότι: Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονται στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης στήριξης.		

Προϋποθέσεις Άρθρου 46 του Καν. 1305/2013 που αναφέρονται στον όρο επιλεξιμότητας 2β:

Αναλυτικά, ισχύουν τα ακόλουθα ανά κατηγορία προτεινόμενης επένδυσης:

I. Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα:

- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ, και
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, και
- Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης επένδυσης), και
- Η επένδυση επιτυγχάνει εκ των προτέρων Ελάχιστη δυνητική Εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10%.

II. Επένδυση βελτίωσης υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα:

- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ, και
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, και
- Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης επένδυσης), και
- Η επένδυση επιτυγχάνει εκ των προτέρων Ελάχιστη δυνητική Εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10%, και
- Η επένδυση πρέπει να διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης που καθίσταται δυνατή χάρη σε αυτήν.

III. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα:

- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ, και
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, και
- Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης επένδυσης).

IV. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε υδάτινο σύστημα, η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα:

- Συνδυάζεται πάντα με επένδυση για βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου, και
- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ, και
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, και
- Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης επένδυσης), και
- Η επένδυση επιτυγχάνει εκ των προτέρων Ελάχιστη δυνητική Εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον 10%, και
- Η επένδυση πρέπει να διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοικονόμησης που καθίσταται δυνατή χάρη σε αυτήν.

V. Επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης σε σύνδεση με υφιστάμενο ταμιευτήρα σε υδάτινο σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα :

- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ, και
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, και
- Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης επένδυσης), και
- Η επένδυση εφοδιάζεται με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές πριν από την 31η Οκτωβρίου του 2013. Στους όρους της αδειοδότησης (ν. 4014/2011) πρέπει να περιλαμβάνεται μέγιστη υδροληψία ή ελάχιστη οικολογική παροχή σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60. Στις νέες επενδύσεις δεν επιτρέπεται να προσβάλλονται τα εν λόγω όρια.

VI. Επένδυση για τη δημιουργία έργου ταμίευσης χειμερινών απορροών: (π.χ. λιμνοδεξαμενές, φράγματα)

- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ, και
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, και
- Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης επένδυσης), και
- Οι σωρευτικές επιπτώσεις της κατασκευής ενός ταμιευτήρα θα συνεκτιμηθούν με τυχόν άλλες παρεμβάσεις στη σχετική Λειάνη Απορροής (ΛΑΠ) ως εκ τούτου όλα τα εν δυνάμει έργα που αφορούν στη σχετική ΛΑΠ θα επανεξετάζονται στο πλαίσιο του άρθρου 4(7) της Οδηγίας 2000/60.

VII. Επένδυση που επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση σε υφιστάμενη αρδευτική εγκατάσταση: (π.χ. αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκατάσταση ΑΠΕ κ.α.)

- Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, η οποία είναι σε ισχύ, και
- Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης επένδυσης).

VIII. Επένδυση άρδευσης με τη χρήση ανακυκλωμένου νερού:

- Ύπαρξη, σε ισχύ, περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφορά στη χρήση του έργου και αποδεικνύει ότι η επένδυση δεν επηρεάζει υπόγειο ή επιφανειακό υδατικό σύστημα, και
- Η επένδυση είναι συμβατή με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ, και
- Ύπαρξη Υδρομετρητή. (Αν όχι, επιβάλλεται η αγορά και εγκατάσταση μέσω της προτεινόμενης επένδυσης) και
- Σε περίπτωση που η επένδυση συνεπάγεται καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης ισχύουν οι επιπλέον απαιτήσεις των ανωτέρω αντίστοιχων σημείων.

1.4 Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι:

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%)	ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)
1. Βαθμός περιβαλλοντικής επίπτωσης ¹	1.1	Ποσοστό Δυνητικής εξοικονόμησης νερού	70,01-100%	15%	100
			50,01-70%		90
			30,01- 50%		80
			10-30%		70
	1.2	Ενεργειακή εξοικονόμηση	Ενεργειακή εξοικονόμηση - αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	12%	100
		Ανακυκλώσιμα νερά	Ανακυκλώσιμα νερά - επαναχρησιμοποίηση λυμάτων		70
		Ταμιευτήρας	Ταμιευτήρας - αποθήκευση νερού		60
	1.3	Κατάσταση του υδάτινου σώματος	Έχει κριθεί ως λιγότερο από καλή, σύμφωνα με το εκάστοτε ΣΔΛΑΠ ή είναι ανάντη των προστατευόμενων περιοχών	5%	100

¹ Στο κριτήριο 1.2 η βαθμολογία δεν είναι αθροιστική

			Έχει κριθεί τουλάχιστον καλή, σύμφωνα με το εκάστοτε ΣΔΛΑΠ		0
2. Αρχή της οικονομικής ευστάθειας των έργων	2.1	Ανάλυση ωφέλειας - κόστους. Υπολογίζεται το IRR (συντελεστής εσωτερικής απόδοσης έργων)	>25%	10%	100
			15%-25%		80
			6%-14%		60
			0-5%		0
	2.2	ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ((αποταμιευμένο νερό σε εκατ. κυβικά)/αποταμιευμένο νερό προτάσεων πρόσκλησης))/προϋπολογισμό ς έργου σε εκατ. €/προϋπολογισμός προτάσεων ταμιευτήρων πρόσκλησης σε εκ. €))	>1	6%	100
			0,80-1		70
			0,50-0,79		40
			<0,50		0
		ΔΙΚΤΥΑ ((ποσοστό εξοικονόμησης νερού έργου (απόλυτη τιμή)/100))/((προϋπολογισμό έργου σε εκ. €)/(προϋπολογισμός προτάσεων δικτύων πρόσκλησης σε εκ. €))	>1		100
			0,80-1		70
			0,50-0,79		40
			<0,50		0

3. Συμπληρωματικότητα των επενδύσεων με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης	3.1	Σύγκριση προτεινόμενου έργου με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης	ανακαίνιση και σύνδεση με ταμιευτήρα	10%	100
			ανακαίνιση δικτύου		70
			δίκτυο σε σύνδεση με υπάρχοντα ταμιευτήρα		60
			ενίσχυση υδροδότησης (ταμιευτήρας, τεχνητός εμπλουτισμός, αγωγός μεταφοράς κ.α.)		50
			καμιά υφιστάμενη υποδομή		0
4. Βαθμός διοικητικής και τεχνικής ωριμότητας των έργων όπως απαιτείται για την άμεση εφαρμογή των επενδύσεων	4.1	Ύπαρξη Τεχνικών μελετών	έργο με ανάδοχο	15%	100
			επικαιροποιημένη οριστική μελέτη με απαραίτητες αδειοδοτήσεις		80
			οριστική μελέτη - αδειοδοτήσεις που χρήζουν επικαιροποίησης		50
	4.2 (*)	Απαλλοτριώσεις	δεν απαιτείται	10%	100
			καθορισμός προσωρινής μονάδας σε δικαστήριο (για έργα μέχρι του ορίου προϋπολογισμού 2,2 εκατ. €)		50

			κτηματολογικά διαγράμματα (για έργα προϋπολογισμού > 2,2 εκατ. €)		
			Ανώριμο		0
5. Συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα του Προγράμματος και άλλα Ταμεία	5.1	Εξετάζεται η συμπληρωματικότητα με ενισχυόμενες πράξεις μέσω των ΕΔΕΤ	πράξη ενταγμένη στο ΠΑΑ 2007-2013	15%	100
			πράξη ενταγμένη σε άλλο πρόγραμμα		60
			καμία συμπληρωματικότητα		0
	5.2 (**)	Νησιωτική περιοχή	ΝΑΙ	2%	100
			ΟΧΙ		0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	100
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	30
<i>ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ</i>	<i>30 (% της μέγιστης βαθμολογίας)</i>

(*) Η βαθμολογία του κριτηρίου 4.2 απαιτείται να είναι > 0 για τα έργα μέχρι του ορίου προϋπολογισμού 2,2 εκατ. €.

(**) Για τις περιπτώσεις έργων μέχρι του ορίου προϋπολογισμού 2,2 εκατ. € και για τις Περιφέρειες που δεν έχουν νησιωτικές περιοχές το εν λόγω κριτήριο δεν αφορά και η βαρύτητα αυτού συνυπολογίζεται στο κριτήριο 1.1.

1.5 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)

- Για επενδύσεις άνω των 2,2 εκατ. €	Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ / Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων
- Για επενδύσεις έως 2,2 εκατ. €	Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ Περιφερειών

1.6 Πρόσκληση για υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων άνω των 2,2 εκατ.€

Με την με αρ. πρωτ. 3310/23-04-2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ / Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποδομών εγγείων βελτιώσεων προϋπολογισμού άνω των 2,2 εκατ. €.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 180.000.000€ με δυνατότητα υπερδέσμευσης.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης καθορίστηκε στις 10/05/2018 και λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης στις 31/08/2018.

Η αξιολόγηση (διοικητικός έλεγχος) των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣΑΑ και η αξιολόγηση είναι συγκριτική.

2. Δράση 4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

2.1 Περιγραφή Δράσης

Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ή κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτοστειμεντόστρωση.

Αφορά έργο που υλοποιείται σε εκτός σχεδίου περιοχή και αφορά πρόσβαση σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Δεν είναι επιλέξιμη η στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.

2.2 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

Η διαχείριση της Δράσης γίνεται από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ Περιφερειών, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 2545/17.10.2016 (ΦΕΚ 3447/Β'/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 σε αυτές.

2.3 Δικαιούχοι

Δύνανται να είναι ΟΤΑ α' βαθμού (Δήμοι), που έχουν την αρμοδιότητα υποβολής αίτησης στήριξης και εκτέλεσης των σχετικών έργων.

2.4 Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων σύμφωνα με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι:

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%)	ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ (κλίμακα 0-100)
1. Ωριμότητα των έργων από πλευράς ύπαρξης κατά περίπτωση μελετών και ειδικών αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από τη φύση του κάθε έργου	1.1	Ύπαρξη τεχνικών μελετών	Σύμβαση με ανάδοχο για την κατασκευή του έργου με το σύνολο των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων	25%	100
			Επικαιροποιημένη οριστική μελέτη με απαραίτητες αδειοδοτήσεις		80
			Οριστική μελέτη - αδειοδοτήσεις που χρήζουν επικαιροποίησης		30
	1.2	Απόκτηση γης	Δεν απαιτείται	20%	100
			Καθορισμός τιμής μονάδας από δικαστήριο		40
2. Σκοπιμότητα και αποδοτικότητα της πράξης σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα	2.1	Υπολογίζεται το πηλίκο: (μήκος προτεινόμενης αγροτικής οδοποιίας /συνολικό μήκος προτεινόμενων αγροτικών οδοποιιών) προς (προϋπολογισμός προτεινόμενης πράξης/συνολικός προϋπολογισμός προτεινόμενων πράξεων)	Το πηλίκο είναι $\geq 1,00$	25%	100
			Το πηλίκο είναι 0,80-0,99		80
			Το πηλίκο είναι 0,50-0,79		50
			Το πηλίκο είναι $\leq 0,49$		30

3. Συνέργεια/συμπληρωματικότητα της πράξης με το υφιστάμενο ή και υπό κατασκευή οδικό δίκτυο	Η προτεινόμενη πράξη συνδέεται με συνεχές ασφαλτοστρωμένο ή τσιμεντοστρωμένο δίκτυο υφιστάμενο ή υπό κατασκευή (συμβασιопоιημένο έργο)	10%	100
	Η προτεινόμενη πράξη δε συνδέεται με συνεχές ασφαλτοστρωμένο δίκτυο υφιστάμενο ή υπό κατασκευή (συμβασιопоιημένο έργο)		0
4. Χωροταξικά κριτήρια * <i>* η σχετική βαθμολογία τίθεται και στην περίπτωση που τμήμα (και όχι το σύνολο) της προτεινόμενης πράξης υλοποιείται σε τέτοιες περιοχές</i>	Πλημμυροπαθείς ή πυρόπληκτες περιοχές ή σεισμόπληκτες (κατά την τελευταία 5ετία από την έκδοση της πρόσκλησης) που βρίσκονται σε ορεινές & μειονεκτικές περιοχές	10%	100
	Πλημμυροπαθείς ή πυρόπληκτες ή σεισμόπληκτες περιοχές (κατά την τελευταία 5ετία από την έκδοση της πρόσκλησης)		60
	Ορεινές & Μειονεκτικές Περιοχές		40
5.Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις (φυτικής και ζωικής παραγωγής)	Πρόσβαση σε κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις	10%	100
	Πρόσβαση σε άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις		30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	100
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	40
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	40 (% της μέγιστης βαθμολογίας)